



I20



**Attrezzature per lo stiro industriale**  
*Industrial finishing equipment*  
*Industrielle Finishgeräte*  
*Matériel de finition industrielle*

IT EN DE FR



mod. **I20**

### **IT** **Imbustatrice I20**

L'imbustatrice che mancava.

- Funzionamento Automatico o Semi - Automatico.
- Possibilità di utilizzare sacchetti di diverso spessore, materiale e larghezza.
- Produttività di 200 capi ora.
- Determinazione automatica della lunghezza per il confezionamento dell'indumento.
- Possibilità di carico e scarico automatico.

### **EN** **Bagging machine I20**

*The bagging machine we were waiting for.*

- *Automatic or semiautomatic operation.*
- *Usable with bags of different thickness, material and size.*
- *Production of 200 pieces per hour.*
- *Automatic set-up of garment bagging length.*
- *Optional automatic loading and unloading devices.*

## DE Verpackungsmaschine I20

Die verlangte Verpackungsmaschine.

- Automatischer oder halbautomatischer Betrieb.
- Mit Tüten unterschiedlicher Dicke, Material und Größe verwendbar.
- Leistung von 200 Stück pro Stunde.
- Automatische Abstimmung der Verpackungslänge.
- Optionale automatische Zuführ- und Entladevorrichtungen.

IT Saldatura superiore con colletto per ridurre al minimo la possibilità che polvere e sporco entrino nel sacchetto.

EN Collar-shaped top welding, to minimize the risk of dust and dirt falling into the bag.

DE Kragenformige obere Schweißnaht, zum Minimieren des Risikos, dass Staub und Schmutz in die Tüte hineintreten.

FR Soudure supérieure en forme de col, pour réduire au minimum la chute de poussière et saleté dans le sachet.

IT Computer per la gestione dei modi di funzionamento con segnalazione errori e ricerca guasti integrata.

EN Computer for operating modes control with error message and integrated troubleshooting.

DE Computergesteuerte Betriebsweisen mit Fehlermeldung und integrierter Fehlersuche.

FR Panneau de commande pour gérer les modes de fonctionnement avec signalisation des erreurs et recherche des pannes intégrée.

## FR Emballeuse I20

L'emballeuse qui manquait.

- Fonctionnement automatique ou semi-automatique.
- Possibilité d'utiliser des sachets d'épaisseur, matériel et largeur différents.
- Production de 200 pièces par heure.
- Etablissement automatique de la longueur d'emballage.
- Possibilité de chargement et déchargement automatique.



DATI TECNICI	Technical data	Technische Daten	Spécifications techniques	I20
Tensione	Voltage	Elektrischer Anschluss	Tension	230 V
Potenza elettrica	Electrical power	Elektrischer Leistung	Puissance électrique	1000 W
Pressione aria	Air pressure	Luftdruck	Pression air	6 bar
Misure ingombro	Dimensions	Abmessungen	Dimensions	105x95xH.250 cm
Peso netto	Net weight	Nettogewicht	Poids net	225 Kg



**Barbanti S.r.l.**

Via Di Mezzo, 78 - 41037 MIRANDOLA (MO) - IT

Tel. (+39) **0535.20023** - Fax (+39) 0535.26274

web: [www.barbanti.it](http://www.barbanti.it) - E-mail: [barbanti@barbanti.it](mailto:barbanti@barbanti.it)

